Zoxybin 25 SC

زوكسيبين SC 25

EZZOUHOUR S.A

- Un fongicide à large spectre, efficace contre plusieurs maladies sur de nombreuses cultures.
- Assure une bonne efficacité et résistance au lessivage.

Fongicide atranslaminaire à une action strictement préventive

Zoxybin 25 SC — زوكسيبين SC 25

FONGICIDE

Composition
Azoxystrobine.....250g/l

Formulation
Suspension Concentrée (SC)

Mode d'action
- L'Azoxystrobine, substance active de ZOXYBIN 25 SC, empêche le développement du champignon en bloquant la formation d'énergie au niveau des mitochondries.
- L'Azoxystrobine présente un triple mode d'action : diffusant, contact et effet translaminaire, il est absorbée par le végétal puis se diffuse dans l'organe traité par mouvement translaminaire et protège ainsi les deux faces de la feuille atteinte par le produit.
- L'activité de l'Azoxystrobine est préventive, les applications doivent donc être effectuées en préventif strict et jamais sur des attaques déclarées.

Usages

CULTURE	MALADIE	DOSE	PÉRIODE	MAX. APPLI.	INTER.	TRAITEMENT	DAR (j)
Asperge	Rouille	1 l/ha	-	4	10-14	Parties aériennes	-
Courgette	Mildiou	0,8 l/ha	-	2	5-7	Parties aériennes	3
Courgette	Oïdium	0,8 l/ha	-	2	5-7	Parties aériennes	3
Cucurbitacées	Mildiou	0,8 l/ha	-	2	5-10	Parties aériennes	14
Cucurbitacées	Oïdium	0,6 l/ha	-	2	5-10	Parties aériennes	14
Fraisier	Oïdium	0,8 l/ha	-	3	7-10	Parties aériennes	3
Framboisier	Oïdium	0,8 l/ha	Conditions favorables à l'apparition de la maladie	2	7-14	Parties aériennes	3
Haricot vert	Anthracnose	1 l/ha	-	2pc	-	Parties aériennes	7
Laitue	Mildiou	1 l/ha	-	2	10-14	Parties aériennes	14
Melon	Cladosporiose	1 l/ha	-	2	5-7	Parties aériennes	3
Melon	Mildiou	0,8 l/ha	-	2	5-7	Parties aériennes	3
Melon	Oïdium	0,6 l/ha	-	2	5-7	Parties aériennes	3
Menthe	Rouille	0,8 l/ha	-	-	14	Parties aériennes	7
Plantes aromatiques *excepté la menthe	Alternariose	0,8 l/ha	-	3	7-14	Parties aériennes	14
Plantes aromatiques *excepté la menthe	Mildiou	0,8 l/ha	-	3	7-14	Parties aériennes	14
Poivron	Oïdium	50 cc/hl	-	2	7-10	Parties aériennes	3
Pomme de terre	Mildiou	75 cc/hl	-	3	14	Parties aériennes	30
Radis	Alternariose	1l/ha	-	1	-	-	14
Tomate	Alternariose	50 cc/hl	-	2	7-10	Parties aériennes	3
Tomate	Oïdium	50 cc/hl	-	2	7-10	Parties aériennes	3
Vigne	Mildiou	0,8 l/ha	-	2	10	Parties aériennes	30
Vigne	Oïdium	0,6 l/ha	-	2	10	Parties aériennes	30

RECOMMANDATIONS
- *Positionner ZOXYBIN 25 SC dans un programme en optimisant sa polyvalence sur l'ensemble des maladies visées.*
- *ZOXYBIN 25 SC s'utilise dans le cadre de programmes de protection incluant d'autres familles chimiques.*
- *Respectueux de la faune auxiliaire, ZOXYBIN 25 SC peut être recommandé dans des programmes de protection intégrée.*
- *Le nombre d'interventions est limité à 1/3 des applications fongicides.*

BOUTEILLE
1l - 250ml

CARTON
250ml *(Carton 40 unités)* 1l *(Carton 10 unités)*

FOURNISSEUR
NANJING AGROHEMICAL CO LTD

Homologation N°
F11-9-012

DISTRIBUTEUR.
EZZOUHOUR SA

ADRESSE.
Lot n°B652 av. Ahmed Al Hansali
Z.I Aït Melloul 80150
Agadir - Maroc

CONTACT.
+212 528 248 926
+212 528 240 569
+212 664 721 473

info@ezzouhour.ma
www.ezzouhour.ma

Copyright © Ezzouhour S.A